

Abkantpresse **Beyeler PR 6 200 x 4600** Nr. 00/425/016



Technische Daten

Presskraft	200 Tonnen
Biegelänge	4600 mm
Lichte Ständerweite	4100 mm
Hub	315 mm (Standard 215 mm)
Ausladung	400 mm
Einbauhöhe	565 mm (Distanz Unterwange bis Unterkante Oberwange)
Stempelklemmung	hydraulisch Beyeler RF-A
Matrizenklemmung	hydraulisch Beyeler 13 x 20 mm
Bombierung	hydraulisch (4 Stk. Zylinder)
Achsen gesteuert	Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, Biegehilfen und Bombierung
Anschlagfinger	2 Stk. manuell seitlich verschiebbar
Biegehilfe	2 Stk. hydraulisch, seitlich verschiebbar mit Parkplatz
Steuerung	Cybelec DNC 1200
Sicherheitssystem BWS	PILZ PSENvip (Nachrüstung 2016, Neupreis CHF. 14'800.00)
Hauptmotor	15 kW
Oelfüllung	ca. 400 Liter
Gesamtlänge	5100 mm
Gesamtbreite	2000 mm
Gesamthöhe	ca. 2960 mm
Gesamtgewicht	17800 kg
Baujahr	2000



Typenschild

TYPE	PR 6	TIPO	NO.	NR.
	2000 KN x 4600 MM	TYP	00/425/016	
YEAR	2000	ANNO	M/C MASS (KG)	PESO (KG)
JAHRI		JAAR	MASSE DE LA MACHINE (KG)	MASSA (KG)
			17 800	GEWICHT (KG)
VOLTAGE	400 V	TENSIONE	FREQUENCY	FREQUENZA
NETZSPANNUNG		NATSPANNING	FREQUENCY	FREKVENZ
POWER (KW)	15 KW	POTENZA	NETZFREQUENZ	FREKVENTIE
PUISSANCE		STRÖMSTYRKA	3 ~	50 HZ
ANSCHLUSSLEISTUNG		VERMÖGEN		
MAX FUSE				
FUSIBLE MAX	40 AT			FUSIBLE MAX
MAX VORSICHERUNG				MAX SIKRING
MAX AIR PRESSURE (BAR)				MAX ZEKERING
PRESSON AIR COMPRIE MAX (BARS)	8			PRESSONE MAX (BAR)
MAX DRUCKLUFT (BAR)				MAX LUFT TRYCK (BAR)
				MAX LUCHTDRIJK (BAR)
MAX. MATL. THICKNESS (MILD ST 45KG/mm ²)			SPESSORE MAX (ACCIAIO ST 45KG/mm ²)	
EPAISSEUR MAX EN ACIER A 45KG/mm ²			MAX MATR TJÖCKLEK (ST 45KG/mm ²)	
MAX. MATERIALDICKE (BAUSTAHL 450N/mm ²)			MAX PLAATDIKTE (ST 45KG/mm ²)	
MACHINE LIFTING POINTS MARKED IN RED PUNTI DI SOLLEVAMENTO MACCHINA SEGNA TI IN ROSSO				
POINTS D'ELINGAGE REPERES EN ROUGE LYFTPUNKTER FÖR MASKIN MARKERAT MED RÖTT				
ANHÄNGEPLÄNKE, ROT MARKIERT HJUSPUNTER ZIJN GEMERKT IN ROOD				
PRESSBRAKE ONLY / PRESSE PLIEUSE SEULERENT / NUR ABKANTPRESSE				
SOLO PER PIEGATRICI / ENDAST KANTPRESS / UITSLUITEND KANTPERS				
FORCE (KN)	POTENZA (KN)	MAX STROKE (MM)	CORSA MAX (MM)	
FORCE (KN)	KRAFT (KN)	COURSE MAXI (MM)	MAX SLAG (MM)	
PRESSKRAFT (KN)	CAPACITEIT (KN)	MAX HUB (MM)		
UPPER BEAM (KG)	TAVOLA SUPERIORE (KG)	LOWER BEAM (KG)	TAVOLA INFERIORE (KG)	
COULTSEAU (KG)	ÖVERBALK (KG)	TABLIER INFERIEUR (KG)	UNDBALK (KG)	
OBERWANGE (KG)	BOVENBALK (KG)	UNTERWANGE (KG)	UNDBALK (KG)	
MAX CLOSING SPEED (MM/S)			VELOCITA' MAX AVVICINAMENTO (MM/S)	
VITESSE DE FERMETURE MAXI (MM/S)	200		MAX FALL HASTIGHET (MM/S)	
MAX SCHLIESGESCHWINDIGKEIT (MM/S)			MAX SLUTSÄLHET (MM/S)	
PRESSING SPEED (MM/S)			VELOCITA' DI PIEGATURA (MM/S)	
VITESSE DE TRAVAIL (MM/S)	1 -> 10		ARBETSHASTIGHET (MM/S)	
PRESSGESCHWINDIGKEIT (MM/S)			PERSSNELHEID (MM/S)	
MAX O.A. RESPONSE TIME (MS)			TEMPO DI RISPOSTA MAX ASSOLUTO (MS)	
TEMPS DE REACTION GENERAL (MS)			MAX STOPP TID (MS)	
MAX STOPPZEIT (MS)			MAX REAKTIE TIJD (MS)	
MIN ESPE SAFETY DISTANCE (MM)			DISTANZA DI SICUREZZA MIN FOTOCELLULE (MM)	
DISTANCE DE SECURITE MINIMUM (MM)			MIN SÄKERHETS AVSTÄND (MM)	
MIN SICHERHEITSAFSTAND (MM)			MIN ESPE VEILIGHETS AFSTAND (MM)	

Steuerung CybeleC DNC 1200



PEGATEC Systems GmbH
Marcel Peter
Gewerbstrasse 1
CH-8864 Reichenburg

T +41 79 295 54 25
F +41 43 833 96 16
info@pegatec.ch
www.pegatec.ch




4-Achsen Hinteranschlag

Achsen X, R, Z1 und Z2 sind CNC gesteuert



Berührungslos Wirkendes Schutzsystem Nachrüstung 2016 CHF. 14'800.00



PEGATEC Systems GmbH
Marcel Peter
Gewerbestrasse 1
CH-8864 Reichenburg

T +41 79 295 54 25
F +41 43 833 96 16
info@pegatec.ch
www.pegatec.ch



Werkzeuge



PEGATEC Systems GmbH
Marcel Peter
Gewerbstrasse 1
CH-8864 Reichenburg

T +41 79 295 54 25
F +41 43 833 96 16
info@pegatec.ch
www.pegatec.ch



Verfügbarkeit sofort (freibleibend)

Lieferkonditionen ab Platz

Beyeler PR 6 200 x 4600 CHF. 32'500.00

Werkzeuge CHF. 7'500.00

Preis Total CHF. 40'000.00

Angebotsgültigkeit 30.04.2024 (freibleibend)

Garantie keine Garantie

Die Preise verstehen sich im Inland zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die Abkantpresse kann nach Absprache besichtigt, getestet und geprüft werden.

Für mehr Informationen rufen Sie uns einfach an.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Marcel Peter